



ARIBEN, S.A.
CANTERA DE ARIDOS

CRTA. LOS CABEZOS S/N
46180 - BENAGUACIL (VALENCIA)

C.I.F.: A 46086310

E-MAIL: aribensa@hotmail.com

TELF: 96 273 11 14 MOVIL: 691 696 906



ALBARAN

CALAFORRA Y MONTESINOS,S.L.

PLA DELS CHURROS, S/N
46180 BENAGUASIL
VALENCIA
N.I.F.: B46077632

CÓD.: 30

Fecha	Nº Albaran	Nº Hoja
19/10/2026	165921	1

Nombre CTO: BENAGUASIL

Conductor: MANOLO

TRANSPORTE: SUS MEDIOS

MATRICULA: 9875-NBY/R5596BBG

PEDIDO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	DP005 ARIDO PARA HORMIGON	CANTIDAD
167222	23	GRAVA N-3 (EN 12620) 005-AG-T-11/22-C		26,40

BRUTO: 40,8

TARA: 14,4

FIRMADO POR:

1170-04



Características Esenciales	Prestaciones	Características Esenciales	Prestaciones
Tamaño de los áridos	12/20	Cloruros	< 0,01 % Cl
Granulometría	GC _{90/1,5}	Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}
Forma de los áridos gruesos	FL ₂₀	Azufre total	< 0,8 % S
Densidad de partículas	≥ 2,2 Mg/m ³	Resistencia al hielo y deshielo del árido grueso	SM ₁₈
Finos	f _{1,5}	Absorción de agua	≤ 5 %
Resistencia a la fragmentación del árido grueso	LA ₂₅	Componentes de los áridos naturales que modifican la velocidad de fraguado y el endurecimiento del hormigón	0 %



ARIBEN, S.A.
CANTERA DE ARIDOS

CRTA. LOS CABEZOS S/N
46180 - BENAGUACIL (VALENCIA)

C.I.F.: A 46086310

E-MAIL: aribensa@hotmail.com

TELF: 96 273 11 14 MOVIL: 691 696 906



ALBARAN

CALAFORRA Y MONTESINOS,S.L.

PLA DELS CHURROS, S/N
46180 BENAGUASIL
VALENCIA
N.I.F.: B46077632

CÓD.: 30

Fecha	Nº Albaran	Nº Hoja
19/10/2026	165921	2

Nombre CTO: BENAGUASIL

Conductor: MANOLO

TRANSPORTE: SUS MEDIOS

MATRICULA: 9875-NBY/R5596BBG

PEDIDO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	DP005 ARIDO PARA HORMIGON	CANTIDAD
167222	23	GRAVA N-3 (EN 12620) 005-AG-T-11/22-C		26,40

BRUTO: 40,8

TARA: 14,4

FIRMADO POR:

1170-04



Características Esenciales	Prestaciones	Características Esenciales	Prestaciones
Tamaño de los áridos	12/20	Cloruros	< 0,01 % Cl
Granulometría	GC _{90/1,5}	Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}
Forma de los áridos gruesos	FL ₂₀	Azufre total	< 0,8 % S
Densidad de partículas	≥ 2,2 Mg/m ³	Resistencia al hielo y deshielo del árido grueso	SM ₁₈
Finos	f _{1,5}	Absorción de agua	≤ 5 %
Resistencia a la fragmentación del árido grueso	LA ₂₅	Componentes de los áridos naturales que modifican la velocidad de fraguado y el endurecimiento del hormigón	0 %



ARIBEN, S.A.
CANTERA DE ARIDOS



CRTA. LOS CABEZOS S/N
46180 - BENAGUACIL (VALENCIA)

C.I.F.: A 46086310

E-MAIL: aribensa@hotmail.com

TELF: 96 273 11 14 MOVIL: 691 696 906

ALBARAN

CALAFORRA Y MONTESINOS,S.L.

PLA DELS CHURROS, S/N
46180 BENAGUASIL
VALENCIA
N.I.F.: B46077632

CÓD.: 30

Fecha	Nº Albaran	Nº Hoja
19/10/2026	165921	3

Nombre CTO: BENAGUASIL

Conductor: MANOLO

TRANSPORTE: SUS MEDIOS

MATRICULA: 9875-NBY/R5596BBG

PEDIDO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	DP005 ARIDO PARA HORMIGON	CANTIDAD
167222	23	GRAVA N-3 (EN 12620) 005-AG-T-11/22-C		26,40

BRUTO: 40,8

TARA: 14,4

FIRMADO POR:

1170-04



Características Esenciales	Prestaciones	Características Esenciales	Prestaciones
Tamaño de los áridos	12/20	Cloruros	< 0,01 % Cl
Granulometría	GC _{90/1,5}	Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}
Forma de los áridos gruesos	FL ₂₀	Azufre total	< 0,8 % S
Densidad de partículas	≥ 2,2 Mg/m ³	Resistencia al hielo y deshielo del árido grueso	SM ₁₈
Finos	f _{1,5}	Absorción de agua	≤ 5 %
Resistencia a la fragmentación del árido grueso	LA ₂₅	Componentes de los áridos naturales que modifican la velocidad de fraguado y el endurecimiento del hormigón	0 %